

# FÖRHÅLLET MELLAN BTJMARC1- FÄLT OCH KATALOGFÄLT I ARENA

BOOK-IT 8.0

# INNEHÅLL

INLEDNING.....	3
KATALOGPOSTVISNING.....	4
TRÄFFLISTOR.....	6
FASETTER.....	8
INDEXERING.....	10
MEDIEKLASSER.....	14

# INLEDNING

## Katalogpostfält

BOOK-IT använder marcformatet BTJMARC1 som lagringsformat för katalogposter. Exempel på MARC-fält: 100 a (huvuduppslag på person) 245 a (huvudtitel), 260 c (utgivningsår). I Axiell Arena visas informationen från dessa marcposter i olika "taggar" eller arena-fält som de kallas i detta dokument. Exempel på arenafält: title, author, target audience, publisher, publication year, note.

I grunddatafönstret **Administration | Grunddata | Katalog | Redigeringsformat** finns två redigeringsformat som används för att tala om för arena vilket marc-fält som ska visas i vilket arenafält.

I formatet *ALMA-Postvisning* görs mappningen mellan marc-fält och arenafält som visas i portleten Katalogpost

I formatet *ALMA-Export* görs mappningen mellan marc-fält och de olika arenafälten som

- visas i portleten *Sökresultat (träfflistan)*: fältnamn som slutar på -view (t ex author-view)
- bildar fasetter i portleten *Sökfasetter*: fältnamn som slutar på -facet (t ex author-facet)
- används för *sökning* i Arenas index: fältnamn som slutar på -index (t ex author-index)

BOOK-IT:s systemansvariga själva påverka innehållet i formatet *ALMA-Postvisning*, t ex lägga till ett MARC-fält i ett Arena-fält. Kopiera formatet och spara det under ett nytt namn. Gör nödvändiga förändringar och ange sedan på aktuell Arena- användare (**Administration | Användare**) att detta nya format ska användas på titelsidan i Arena.

Förklaringar till detta dokument

Ind1 = indikator 1

Ind2 = indikator 2

? = "vilken indikator som helst"

OBSERVERA att det i själva formatet i BOOK-IT förekommer interpunktion och kommandon som ej tagits med i detta dokument av läsvänlighetskäl. Dessa ska normalt inte ändras.

## Medieklasser

Hur olika medietyper, eller "medieklasser" som de också kallas, skapas i Arena finns beskrivet i sista avsnittet av det här dokumentet.

# KATALOGPOSTVISNING

Mappningen mellan marcfält och arenafält i Arenas portlet **Katalogpost** (Catalogue Record Detail) görs i redigeringsformatet ALMA-Postvisning

<b>Arenafält</b>	<b>Arenafält (svensk övers.)</b>	<b>MARC- fält</b>	<b>Ind1</b>	<b>Ind2</b>	<b>Delfält som ingår</b>
author	Av	100	?	?	\$a \$c \$e \$f \$g
		110	?	?	\$a \$c \$e \$i \$k \$j
		111	?	?	\$a \$c \$e \$i \$k \$j
		700	?	0	\$a
contributor	Medarbetare	700	?	1	\$a
		700	?	2	\$a
		700	?	3	\$a
		700	?	4	\$a
		700	?	5	\$a
title-uniform	Uniform titel	130	?	?	\$a \$n \$p \$l \$k \$s \$m \$o \$r
		240	?	?	\$a \$n \$p \$l \$k \$s \$m \$o \$r
title	Titel	222	?	?	\$a \$b
		245	?	?	\$a \$b \$c \$h \$n \$p
title-original	Originaltitel	244	?	?	\$a \$b \$g
title-series	Serietitel	440	?	?	\$a \$b \$g \$e \$n \$v
		840	?	?	\$a
host-publication	Värdoobjekt	773	?	?	\$t \$s \$b \$d \$o \$k \$n \$x \$z \$g \$g
language	Språk	886	?	?	\$b, position 13-15
		041	?	?	\$a
shelf-mark	Hyllsignatur	081	?	?	\$h
		082	?	?	\$h
classification-code		081	?	?	\$a \$n \$r \$p \$s
		082	?	?	\$a

edition	Upplaga	250	?	?	\$a \$c \$e
publication-year	Utgivningår	260	?	?	\$c \$k
isbn	ISBN	350	0	?	\$c
		509	1	?	\$a
issn	ISSN	440	?	?	\$n
		350	1	?	\$c
		509	3	?	\$a
extent	Omfång	300	?	?	\$v \$a \$b \$c \$d \$e \$h \$i \$j \$k \$v
external-url	Länk	856	?	?	\$u \$z
note		500	?	?	\$a
		503	?	?	\$a
		508	?	?	\$a
		515	?	?	\$a
		531	?	?	\$a
		596	?	?	\$b \$i \$p
		780	?	?	\$t
		785	?	?	\$t
genre	Genreämnesord	655	?	?	\$a
		695	?	?	\$a
publisher	Förlag	260	?	?	\$b
number	Nummer	130	?	?	\$n
		240	?	?	\$n
		350	?	?	\$f \$g
		630	?	?	\$n
		730	?	?	\$n
		940	?	?	\$n
		255	?	?	\$a
description	Innehållsbeskr.	513	?	?	\$a
		505	?	?	\$a
		596	?	?	\$i

# TRÄFFLISTOR

Mappningen mellan marcfält och arenafält i Arenas portlet **Träfflista** (Result list) \* görs i redigeringsformatet ALMA-Export (begrepp som slutar på -view)

\* Gäller även **Dynamisk lista** och **Topplista**

<b>Arenafält</b>	<b>Arenafält (svensk övers.)</b>	<b>MARC- fält</b>	<b>Ind1</b>	<b>Ind2</b>	<b>Delfält som ingår</b>
author-view	Av	100	?	?	\$a \$c
		110	?	?	\$a
		111	?	?	\$a
		700	?	0	\$a
contributor-view	Medarbetare	700	?	1	\$a
		700	?	2	\$a
		700	?	3	\$a
		700	?	4	\$a
		700	?	5	\$a
title-view	Titel	945	?	?	\$a \$p
		245	?	?	\$a \$n \$p
		222	?	?	\$a
		240	?	?	\$a
		240	?	?	\$a
publication-year-view	År		?	?	Hämtas av samma rutin som till BOOK-Its träfflista, dvs från 260 c eller 250 e eller för periodika från 886/887 w
language-original-view	Originalspråk	041	?	?	\$u
language-view	Språk	041	?	?	\$a
		886	?	?	\$b pos. 13-15
shelf-mark-view	Hylla	081	?	?	\$h
		082	?	?	\$h
edition-view		250	?	?	\$a
classification-code-view	Klassifikation	081	?	?	\$a \$n \$r \$p \$s
		082	?	?	\$a

description-view	Inneh.beskr	513	?	?	\$a
number-view	Nummer	130	?	?	\$n
		240	?	?	\$n
		630	?	?	\$n
		730	?	?	\$n
		940	?	?	\$n
		255	?	?	\$a
		024	0	?	\$a
		024	2	?	\$a
		024	3	?	\$a
publisher-view	Förlag	260	?	?	\$b
isbn-view	ISBN	350	0	?	\$c
issn-view	ISSN	440	?	?	\$n
issn-view		350	1	?	\$c
external-url-view	Länk	856	?	?	\$u \$z
title-series-view	Serietitel	440	?	?	\$a \$b \$e \$g
		840	?	?	\$a
note-view	Anmärkning	939	?	?	\$a
		939	?	?	\$b
		939	?	?	\$c
genre-view		655	?	?	\$a
		695	?	?	\$a

# FASETTER

Mappningen mellan marcfält och arenafält i Arenas portlet **Sökfasetter** (Facets) görs i redigeringsformatet ALMA-Export (begrepp som slutar på -facet)

<b>Arenafält</b>	<b>Arenafält (svensk övers.)</b>	<b>MARC -fält</b>	<b>Ind 1</b>	<b>Ind 2</b>	<b>Delfält som ingår</b>
author-facet	Av	110	?	?	\$a \$c \$i \$j \$k
		111	?	?	\$a \$c \$i \$j \$k
		700	?	?	\$a
		710	?	?	\$a \$c
		711	?	?	\$a \$c
classification-code-facet	Klassifikation	081	?	?	\$a \$p \$n \$r \$s
		082	?	?	\$a
shelf-mark-facet	Hylla	081	?	?	\$h
		082	?	?	\$h
language-original-facet	Originalspråk	041	?	?	\$u
publication-year-facet	Utgivningsår		?	?	Hämtas av samma rutin som till BOOK-Its träfflista, dvs från 260 c eller 250 e eller för periodika från 886/887 w
title-series-facet	Serie	440	?	?	\$a \$e
language-facet	Språk	041	?	?	\$a
		886	?	?	\$b pos 13-15
subject-facet	Ämne	081	?	?	\$n
		081	?	?	\$n
		081	?	?	\$g
		081	?	?	\$g
		081	?	?	\$r
		600	?	?	\$a
		610	?	?	\$a
		611	?	?	\$a
		630	?	?	\$a
650	?	?	\$a		



651	?	?	\$a
655	?	?	\$a
681	?	?	\$a
690	?	?	\$c
690	?	?	\$e
695	?	?	\$a

targetAudience  
mediaClass  
category

008	pos 23
	fönstret Medieklasser
008	pos 34

# INDEXERING

Mappningen mellan marcfält och arenafält i Arenas index görs i redigeringsformatet **ALMA-Export** (begrepp som slutar på -index)

<b>Arenafält</b>	<b>Sökprefix i Arena</b>	<b>MARC-fält</b>	<b>Ind 1</b>	<b>Ind 2</b>	<b>Delfält som ingår</b>
author-index	author	100	?	?	\$a \$c \$e \$f \$g
		110	?	?	\$a \$c \$e \$i \$k \$j
		111	?	?	\$a \$c \$e \$i \$k \$j
		245	?	?	\$c
contributor-index		800	?	?	\$a \$c \$f \$g
		700	?	?	\$a, \$c \$e, \$f, \$g
		507	?	?	\$a
		710	?	?	\$a \$c \$e \$i \$j \$k
		711	?	?	\$a \$c \$e \$i \$j \$k
		900	?	?	\$a \$f \$g
		910	?	?	\$a \$c \$e \$i \$j \$k
		911	?	?	\$a \$c \$e \$i \$j \$k
		610	?	?	\$e \$i \$j \$k
		611	?	?	\$i \$j \$k
		250	?	?	\$c \$d
title-index	title	130	?	?	\$a \$n \$p \$m \$o \$r
		222	?	?	\$a \$b
		240	?	?	\$a \$n \$p \$m \$o \$r
		244	?	?	\$a \$b \$g \$p \$e \$a \$b \$g \$p \$e
		245	?	?	\$a \$b \$n \$p
		246	?	?	\$a \$b \$a \$d \$e \$g \$v \$h
		610	?	?	\$u \$t
		600	?	?	\$t
		611	?	?	\$t \$u
		630	?	?	\$n \$o \$p
		710	?	?	\$t \$u
		711	?	?	\$t \$u
		730	?	?	\$a \$m \$n \$o \$p \$r
		740	?	?	\$a \$n
		773	?	?	\$s \$t

		800	?	?	\$u
		900	?	?	\$t
		910	?	?	\$t
		911	?	?	\$t
		940	?	?	\$a \$p \$m \$o \$n \$r
title-main-index	titleMain	245	?	?	\$a
title-original-index	titleOriginal	244	?	?	\$a \$b \$g
publication-year-index	publicationYear		?	?	Hämtas av samma rutin som till BOOK-lts träfflista, dvs från 260 c eller 250 e eller för periodika från 886/887 w
language-index	language	041	?	?	\$a
language-index		886	?	?	\$b13-15
language-original-index	languageOriginal	041	?	?	\$u
		081	?	?	\$h
shelf-mark-index	shelfMark	082	?	?	\$h
description-index	description	513	?	?	\$a
number-index	number	350	?	?	\$c \$f 4g \$z
		440	?	?	\$n \$v
		509	?	?	\$a
		130	?	?	\$n
		240	?	?	\$n
		630	?	?	\$n
		730	?	?	\$n
		940	?	?	\$n
		255	?	?	\$a
		024	?	?	\$a
edition-index	edition	250	?	?	\$a
classification-code-index	classificationCode	081	?	?	\$a \$n \$r \$p \$s
		081	?	?	\$k
		081	?	?	\$k
		081	?	?	\$y
		081	?	?	\$y
		081	?	?	\$s

		081	?	?	\$s
		081	?	?	\$f
		081	?	?	\$f
		082	?	?	\$a
		083	?	?	\$a
		083	?	?	\$2
publisher-index	publisher	260	?	?	\$b
other-index	other	254	?	?	\$a
		886	?	?	\$2
		300	?	?	\$i
title-series-index	titleSeries	440	?	?	\$a \$b \$e \$g
		800	?	?	\$t
		840	?	?	\$a
note-index	note	500	?	?	\$a
		502	?	?	\$a \$b
		503	?	?	\$a
		504	?	?	\$a
		300	?	?	\$a
		505	?	?	\$a
		506	?	?	\$a
		508	?	?	\$a
		514	?	?	\$a
		521	?	?	\$a
		531	?	?	\$a
		538	?	?	\$a
		596	?	?	\$b \$c \$h \$i \$l \$p \$x \$x
		773	?	?	\$d
		773	?	?	\$g
subject-index	subject	081	?	?	\$r \$f \$g \$n
		690	?	?	\$f \$c \$j \$l \$v \$x \$y
		600	?	?	\$a \$c \$l \$f \$g \$u \$v \$x \$y \$z
		610	?	?	\$a \$c \$c \$v \$x \$z
		611	?	?	\$a \$c \$v \$x \$z \$y
		630	?	?	\$a \$l \$m \$r \$v \$x \$y
		650	?	?	\$a \$b \$c \$d \$e \$v \$x \$z
		651	?	?	\$a \$v \$x \$y \$z
		655	?	?	\$a \$v \$x \$y \$z
		681	?	?	\$a
		691	?	?	\$a

		695	?	?	\$a \$v \$x \$y \$z
genre-index	genre	655	?	?	\$a
		695	?	?	\$a

# MEDIEKLASSER

Inställningar för de medietyper som används i Arena och BOOK-IT PUB – så kallade medieklasser - skapas i BOOK-IT-fönstret

**Administration | Grunddata | Webb | Medieklasser**

Som styrande villkor kan du använda posternas katalogposttyp, objektkod, medietyp, innehållstyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält a), formattyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält b), bärartyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält c) publikationstyp och hyllsignatur (hämtas från katalogpostfält 081 delfält h) - fristående eller i kombination.

Listrutorna överst i fönstret används för att filtrera visningen av inställningar. Vill du t ex se vilka regler som satts upp för olika typer av tryckt text väljer du objektkod A i den översta raden. Underliggande rader visar vilka regler som finns för det filter som valts. Har inget filter valts visas alla regler.

## Lägga till regelverk för medieklasser för Axiell Arena

1. Välj kontoorganisation
2. Klicka på **Lägg till**
3. Ange ett eller flera villkor med hjälp av de tillgängliga variablerna (katalogposttyp, objektkod, etc)
4. Välj medieklass i rullgardinsmenyn *Medieklass*
5. Klicka på **Uppdatera**
8. Klicka på **Spara** eller **OK**

Observera att medieklasserna är angivna på engelska men visas på svenska i en svenskspråkig Arena.

**OBS!** Om fler kontoorganisationer finns i systemet ska alla ha samma regelverk för att Arena ska hantera inställningarna på rätt sätt.

### **Exempel 1**

Ljudböcker på CD ska tillhöra medieklassen *cdBook* (CD-bok). Välj objektkod IV samt medieklass *cdBook*.

### **Exempel 2**

Tidskrifter ska tillhöra medieklassen *periodical*. Välj objektkod A, publikationstyp I och medieklass *periodical* (Tidskrift/Årsbok)

### **Exempel 3**

Dagstidningar ska tillhöra medieklassen *newspaper*. Välj objektkod A, publikationstyp I, skriv Ä\* i kolumnen för hyllsignatur samt välj medieklass *newspaper*.

#### **Exempel 4**

E-böcker och E-musik ska tillhöra olika medieklasser. Här behövs det skapas två regler.

Regel 1: Objektкод LR - hyllsignatur Y\* - mediaklass eMusic

Regel 2: Objektкод LR – mediaklass eBook

#### **Exempel 5**

Ljudböcker i mp3-format ska tillhöra medieklassen digitalAudioFile. Välj objektкод IV, skriv mp3 i kolumnen *Formattyp* samt välj medieklass *digitalAudioFile*. Observera att detta förutsätter att begreppet mp3 finns i katalogpostens fält 939 b.

Om två eller flera regler "kolliderar" med varandra ska reglerna ses som hierarkiskt ordnade, från vänster till höger. Exempel: en regel som bara beaktar katalogposttyp slår ut/ersätter en regel som endast tar hänsyn till objektкод. Jfr motsvarande struktur i fönstret **Cirkulationsparametrar**. För hyllsignaturer gäller SAB-systemets hierarkiska struktur. Regel på lägre nivå (exempel: Dop\*) ersätter alltså regel på högre nivå (exempel: Do\*).

#### **Exempel 6**

E-ljudböcker ska tillhöra medieklassen eAudio. Välj objektкод LR, skriv e-ljudbok kolumnen *Innehållstyp* samt välj medieklass eAudio. Observera att detta förutsätter att begreppet e-ljudbok finns i katalogpostens fält 939 a.

**OBS!** En ändring i inställningarna för medieklasser kräver att Arena eller åtminstone berörda poster omindexeras. Vid ändring av enstaka regler kan knappen *Omindexera poster* i fönstret **Mängd katalogposter** användas. Vid mer omfattande förändringar rekommenderar vi en beställning av en total omindexering av Arena.

## Sökning på medieklasser i Arena

Söks med prefixet '*mediaClass:*', t ex.: *mediaClass:book* eller *mediaClass:sheetMusic*  
Tänk på att versaler och gemener är betydelsebärande

article (Föremål)  
cassette (Kassett)  
cd (Cd)  
cdBook (CD-bok)  
cdAndBook (Bok+Ljud)  
cdRom (CD-ROM)  
daisy (Daisy)  
data (används inte i grunduppsättningen i fönstret Ikonregler/Medieklasser)  
digitalAudioFile (Mp3-bok)  
document (Dokument)  
braille (Punktskrift)  
dvd (DVD)  
eAudio (E-ljudbok)  
eBook (E-bok)

eMusic (E-musik)  
ePeriodical (E-tidskrift)  
internet (Internetresurs)  
map (Karta)  
otherMaterial (Övrigt)  
microfilm (Mikrofilm)  
newspaper (Dagstidning)  
periodical (Tidskrift)  
picture (Bild)  
sheetMusic (Noter)  
talkingBook (Talbok på kassett)  
video (VHS)  
vinyl (Vinylskiva)